

**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor dopravy a silničního hospodářství**  
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: /ODSH7116/2013/Hu  
Č.J.: MUMB/ODSH/ 11176/2013  
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová  
TEL.: 568 408 356  
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz  
DATUM: 3.6.2013



**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.4.2013 podala

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,  
kterou zastupuje Pontex spol. s.r.o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

**„III/41019 Menhartice – Pálovice“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5316 v katastrálním území Menhartice, parc. č. 915, 917 v katastrálním území Pálovice.

Stavba obsahuje:

Stavba je dělena na následující stavební objekty:

SO 101 Oprava vozovky silnice III/41019

SO 111 Úprava krajnic a odvodnění

Začátek úpravy se nachází v místě příčného betonového žlabu u křížení s místní komunikací v obci Menhartice. konec úpravy je umístěn u napojení polní cesty na silnici III/15216 (v blízkosti zastávky autobusů). Celková délka úpravy je 1629 m, z toho připadá na silnici III/41019 1594 m a na silnici III/15216 36 m. Stávající směrové vedení je zachováno. Vozovka je rozšířena v celém úseku opravy na 5,0 m. Rozšíření je navrženo symetricky k projektové ose, výjimkou je směrový oblouk o R=130 m v km

0,60-0,63, kde je vozovka rozšířena na vnitřní straně oblouku. Vzhledem k navrženému způsobu opravy bude niveleta navýšena v průměru 0,06 m (max. do 0,10 m).

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval **autoriz. inženýr pro dopravní stavby Ing. Miloš Novák ČKAIT 0006950**. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník **oznámí** silničnímu správnímu úřadu **termín zahájení stavby** a dodavatelskou firmu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
7. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
8. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod.
10. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
11. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
13. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
14. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
15. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
16. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen oznámit dokončení stavby podle § 120 stavební zákon a doložit potřebné doklady:
  - atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.

- geometrický plán v případě, že stavba bude zapsána v Katastru nemovitostí
- živnostenský list nebo výpis o obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla
- evidenci s nakládání s odpady
- skutečné provedení stavby a předávací protokol
- stavební deník

17. Stavba bude dokončena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

18. Případnou výškovou úpravu prahu vjezdu nutno řešit mezi uživatelem vjezdu a stavebníkem.

19. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.

20. Budou respektovány podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 3.4.2013 č.j. KRPJ-22417-/ČJ-2013-161006:

- *Stavební úpravy komunikace mohou být max. v rozsahu stavebních úprav vyžadujících ohlášení dle ust. § 14 vyhl. MD a spojů č. 104/1997 Sb. V případě, že rozsah stavebních prací přesáhne tento rámeček, je nutné zdejší DI PČR Třebíč opětovně předložit PD k odsouhlasení. rozsah a obsah dokumentace musí v tomto případě odpovídat požadavkům stanovených vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,*
- *nejméně 30 dní před plánovanou realizací bude zdejší součástí DI PČR Třebíč, opětovně předložen návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení, dle aktuální dopravní situace v lokalitě.*

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 26.3.2013 č.j. OŽP/6412/2013:

#### Vodní hospodářství

- *K navržené stavbě nemáme připomínky.*

#### Odpadové hospodářství

- *S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.*
- *Odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v Mor. Budějovicích.*
- *Dle předložené projektové dokumentace budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady. V takovém případě je nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) vydaný věcně s místně příslušným orgánem státní správy. Při produkci do 100 t nebezpečného odpadu požádejte na Městském úřadu v Moravských Budějovicích, při produkci nad 100 t vydává souhlas Krajský úřad Kraje Vysočina.*
- *Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 a dalšími vyhláškou č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.*

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 13.3.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051307936 a ze dne 19.2.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051305112:

- *V OP elektrické stanice nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny*

*c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob*

*d) činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.*

- *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.*

- *Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám. Zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.*

- *Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.*

- *Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost*

- *Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.*

- *Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.*

- *Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.*

- *Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozu ECZR na tel. číslo: 800 225 577. Ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.*

23. podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 12.3.2013 – (Jaroslav Šula-specialista sítě TCZ Znojmo)

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. vydané dne 15.1.2013 pod č.j. 507957/13, které jsou nedílnou přílohou rozhodnutí, příloha č. 1.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava

### **Odůvodnění:**

Dne 12.3.2013 pod č.j. MEJE 702/2013-Ča/BA byl k navrhované stavbě vydán Městským úřadem Jemnice, odborem výstavby a životního prostředí podle § 15, odst. 2 stavební zákon, souhlas, kterým bylo ověřeno dodržení podmínek platného územního rozhodnutí.

Dne 4.4.2013 podal stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., kterou zastupuje Pontex spol. s.r.o., žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou na stavbu: „ III/41019 Menhartice - Pálovice“. Protože ohlášení nebylo úplné a záměr nespĺňoval podmínky pro vydání souhlasu, usnesením speciální stavební úřad dne 8.4.2013 pod č. j. MUMB/ODSH/7314/2013 v souladu s § 107 stavebního zákona rozhodl o provedení stavebního řízení.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, E.ON Česká republika, s. r. o., Telefónica Czech Republic, a. s., Obec Pálovice, Obec Menhartice, Kraj Vysočina a účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru na pozemních parc. č. 5275, 5276, 5289, 5290, 5291, 5294, 5295, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5309, 5334, 5340 v katastrálním území Menhartice a pozemcích parc. č. 912, 914, 916, 918, 919, 920, 921, 922 v katastrálním území Pálovice.

Účastníkům řízení a dotčeným orgánům bylo oznámeno dne 15.4.2013 pod č.j. MUMB/ODSH/7785/2013 zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby

nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Podmínky vyjádření správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní správy:

- vyjádření k předprojektové přípravě Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 16.1.2013 pod zn. 5000734676 a 5000734674
- vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 25.3.2013 pod zn. 5000763370 – nenachází podz. zařízení
- vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 26.3.2013 č.j. OŽP/6412/2013
- Telefonica Czech rep., a. s. ze dne 15.1.2013 pod č.j. 507957/13
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 12.3.2013 – (Jaroslav Šula-specialista sítě TCZ Znojmo)
- závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč ze dne 8.4.2013 pod zn. KHSV/06140/2013/TR/HOK/Štěp
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.1.2013 pod zn. 0100126582 – nenachází sítě
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 15.1.2013 pod zn. 331/13/OVP/N – nenachází sítě
- vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 13.3.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051307936
- vyjádření E. ON. Česká republika, s.r.o., ze dne 19.2.2013 vydané pod č.j. D8626-Z051305112
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ze dne 25.3.2013 pod č.j. HSJI-1478-2/TR-2013
- vyjádření MěÚ Jemnice, odbor výstavby a územního plánování z dne 12.3.2013 pod č.j. MEJE 702/2013-Ča/BA
- vyjádření obce Menhartice ze dne 25.3.2013
- vyjádření obce Pálovice ze dne 26.3.2013
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 3.4.2013 č.j. KRPJ-22417-/ČJ-2013-161006
- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace 3 paré

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

V elektronické podobě zveřejněno od:..... V elektronické podobě zveřejněn do:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 9.4.2013.

**Příloha:**

- podmínky Telefonica Czech rep., a. s. ze dne 15.1.2013 pod č.j. 507957/13

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Pontex spol. s.r.o., IDDS: nrpt3sn

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

Obec Pálovice, IDDS: j7yaq69

Obec Menhartice, IDDS: x5hatyr

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):

parc. č. 5275, 5276, 5289, 5290, 5291, 5294, 5295, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5309, 5334, 5340 v katastrálním území Menhartice

parc. č. 912, 914, 916, 918, 919, 920, 921, 922 v katastrálním území Pálovice

dotčené správní úřady

Městský úřad Jemnice, IČO 00289531, odbor výstavby a život. prostředí, IDDS: uy3bdu8

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Policie ČR, územní odbor Třebíč, IČO 72052147, DI Třebíč, IDDS: x9nhptc

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

**Obec Menhartice a obec Pálovice se žádají o bezodkladné vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty o její vrácení na MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství s potvrzením o jejím vyvěšení a sejmutí.**